




Click Panel 38


Připravujeme..





Parametry

Celková šířka	530.00 mm
Stavební šířka	490.00 mm
Výška profilu	38.00 mm
Délka šablony	min. 1000mm, max. 7000mm
Polyester LESK 25μm	
Polyester UltraMat 35μm	
Polyuretan HDX LESK 55μm	
Polyuretan STORM MAT 50μm	
Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26μm	
Aluzinek 185g	
Ocelový pozinkovaný plech	0.60 mm
Hmotnost 1 m ²	5.80 kg
Balení	nevratná dřevěná paleta
Technický nákres	



Profil je možné vyrobit v následujících variantách:

Varianta I - celková šířka 530 mm, krycí šířka 490 mm (viz. obrázek)

Varianta II - celková šířka 320 mm, krycí šířka 285 mm

Varianta III - celková šířka 215 mm, krycí šířka 180 mm

U těchto profilů lze na objednávku vyříznout startovací límec v délce 3cm.



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3002	RAL 5005	RAL 7009	RAL 9001	RAL 9002	RAL 6009
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9002
RAL 6002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	2,077 DUB DUTY

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016	RAL 9002
----------	----------

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3002	RAL 7016	RAL 9001	RAL 9006	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEBET MAT BT	CHLUV MAT	ČERVEN MAT	HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT
--------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017	RAL 9005	RAL 9004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT
-----------	-----------	-----------	-----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

tloušťka
1,50 mm
0,75 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEBET MAT BT	CHLUV MAT	ČERVEN MAT	HEBET MAT	HEBET MAT
--------------	-----------	------------	-----------	-----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT
-----------	-----------	-----------	-----------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CROWN BT (26 µ) tloušťka 0,50 mm

HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT	HEBET MAT
-----------	-----------	-----------	-----------

Barevné provedení je pouze orientační a zobrazení odstínů se může lišit od skutečného. Před provedením barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodaných společností Blachdom Plus.



SSAB
Švédská ocel