





Click Panel 25/345; 25/240

Připravujeme..








Parametry

Celková šířka	345.00 mm
Stavební šířka	310.00 mm
Výška profilu	25.00 mm
Délka šablony	min. 1000mm, max. 7000mm
Polyester LESK 25µm	

Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26µm	
Ocelový pozinkovaný plech	0.50 mm
Hmotnost 1 m2	4.45 kg
Balení	nevratná dřevěná paleta

Technický nákrres



Profil je možné vyrobiť v následujících variantách:
 Varianta I - celková šířka 550 mm, krycí šířka 520 mm (viz. obrázek)
 Varianta II - celková šířka 345 mm, krycí šířka 310 mm
 Varianat III - celková šířka 240 mm, krycí šířka 205 mm
 U těchto profilů lze na objednávku vyříznout startovací límeček v délce 3cm.

Barevná dostupnost

VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 3017	RAL 3020
RAL 7016	RAL 7020	RAL 7023	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8009
RAL 8020	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016	RAL 8007
----------	----------

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3011	RAL 7016	RAL 8007	RAL 9005	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDEL MAT 015	CHOCOVÝ MAT	ČERNÝ MAT	TRAVNÝ HEIDEL MAT	ZELNÝ MAT	SEPI MAT	GRANIT MAT	ČERNÝ MAT
----------------	-------------	-----------	-------------------	-----------	----------	------------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8007	RAL 9005	RAL 9006	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

8007 MAT	9005 MAT	9006 MAT	7016 MAT
----------	----------	----------	----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

tloušťka:
0,30 mm
0,70 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEIDEL MAT 015	ČOCOVÝ MAT	TRAVNÝ MAT	SEPI MAT	GRANIT MAT
----------------	------------	------------	----------	------------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

HEIDEL MAT 015	ČOCOVÝ MAT	TRAVNÝ MAT	SEPI MAT	GRANIT MAT
----------------	------------	------------	----------	------------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

8007 MAT	8009 MAT	8010 MAT	8011 MAT	8012 MAT
----------	----------	----------	----------	----------

CROWN BT (26 µ) tloušťka 0,50 mm

8007 MAT	8009 MAT	8010 MAT	8011 MAT	8012 MAT
----------	----------	----------	----------	----------