





Click Panel 25/345; 25/240

Připravujeme..








Parametry

Celková šířka	345.00 mm
Stavební šířka	310.00 mm
Výška profilu	25.00 mm
Délka šablony	min. 1000mm, max. 7000mm
Polyester LESK 25µm	

Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26µm	
Ocelový pozinkovaný plech	0.50 mm
Hmotnost 1 m2	4.45 kg
Balení	nevratná dřevěná paleta

Technický nákres



Profil je možné vyrobiť v nasledujúcich variantách:
 Varianta I - celková šírka 550 mm, krycí šírka 520 mm (viz. obrázek)
 Varianta II - celková šírka 345 mm, krycí šírka 310 mm
 Varianta III - celková šírka 240 mm, krycí šírka 205 mm
 U týchto profilů lze na objednávku vyřiznout startovací límeček v délce 3cm.

Barevná dostupnost

VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 5005	RAL 6009
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7025	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8018
RAL 8020	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	SLATT DUB LUSTEJ
					SLATT DUB TRAVNÝ

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7010	RAL 8017
----------	----------

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3011	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘETÝ MAT STS	CHROMÝ MAT	ČERNÝ MAT	TRUSKÝ HEŘETÝ MAT	ZELNÝ MAT	SEPI MAT	GRANIT MAT	ČERNÝ MAT
----------------	------------	-----------	-------------------	-----------	----------	------------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017	RAL 9005	RAL 9006	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

8017 MAT	9005 MAT	9006 MAT	7016 MAT
----------	----------	----------	----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

HEŘETÝ MAT STS	CHROMÝ MAT	ČERNÝ MAT	TRUSKÝ HEŘETÝ MAT	SEPI MAT	GRANIT MAT	ČERNÝ MAT
----------------	------------	-----------	-------------------	----------	------------	-----------

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEŘETÝ MAT STS	CHROMÝ MAT	ČERNÝ MAT	TRUSKÝ HEŘETÝ MAT	SEPI MAT	GRANIT MAT	ČERNÝ MAT
----------------	------------	-----------	-------------------	----------	------------	-----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

MEDIUM BRONZE	DARK BRONZE	SLATE	BLACK
---------------	-------------	-------	-------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

ROSBET STS MAT	8023 SEPI MAT	8023 HEŘETÝ MAT	8023 ČERNÝ MAT
----------------	---------------	-----------------	----------------

Švédská ocel
SSAB

CROWN BT (26 µ) tloušťka 0,50 mm

GRUNT 8023	HEŘETÝ 8023	SLATE 8023	ČERNÝ 8023
------------	-------------	------------	------------

Barvené provedení je pouze orientační a nemožno odlišit od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodávaných společností Blachdom Plus.