





T - 55



T-55





Trapézový plech T - 55 je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb. Jedná se o standardní profil, který svým vzhledem připomíná klasický tzv. košický plech.


Výrazná vodní drážka spolehlivě odvádí nahromaděný kondenzát.

Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobít v různých tloušťkách a to od 0,45mm do 1,00mm.

## Parametry

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Celková šířka                                   | 1040.00 mm                  |
| Stavební šířka                                  | 1000.00 mm                  |
| Výška profilu                                   | 55.00 mm                    |
| Délka šablony                                   | min. 490mm, max. 8500mm     |
| Polyester LESK 25μm                             |                             |
| Polyester UltraMat 35μm                         |                             |
| Polyuretan HDX LESK 55μm                        |                             |
| Polyuretan STORM MAT 50μm                       |                             |
| Colorcoat HPS Ultra 200μm                       |                             |
| Pozink 225g                                     |                             |
| Aluzinek 150g                                   |                             |
| Aluzinek 185g                                   |                             |
| Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25μm |                             |
| Pozink. lakovaný plech                          | 0,50mm/0,60mm/0,70mm/1,00mm |
| Hmotnost 1 m2                                   | 4.48 kg                     |
| Technický náčrtek                               |                             |

**T-55**



**VZORNÍK BAREV PODLE RAL**

**POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm**

|          |          |          |          |          |                 |
|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| RAL 3000 | RAL 3005 | RAL 3009 | RAL 3013 | RAL 3020 | RAL 6029        |
| RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7035 | RAL 8004 | RAL 9002 | RAL 9010        |
| RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | 2,077 DUS 10007 |

**POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm**

|          |          |
|----------|----------|
| RAL 7016 | RAL 9017 |
|----------|----------|

**POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm**

|          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 3011 | RAL 7016 | RAL 9017 | RAL 9005 | RAL 9010 |
|----------|----------|----------|----------|----------|

**POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm**

|                 |           |           |                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT | HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|

**Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm**

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 9017 | RAL 9005 | RAL 8004 | RAL 7016 |
|----------|----------|----------|----------|

**Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm**

|                 |           |           |                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT | HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|

**ALUZINEK AZ 185 + SPT**

tloušťka 0,50 mm, 0,75 mm

**HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm**

|                 |           |           |                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT | HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|

**Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm**

|                 |           |           |                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT | HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|

**SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm**

|                 |           |           |                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT | HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|

**CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm**

|                 |           |           |                 |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
| HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT | HEIDOLF MAT 878 | CHUDY MAT | ČERNÝ MAT |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|

Barevné provedení je pouze orientační a zmluvně oddělené od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodaných společností Blachdom Plus.

**Švédská ocel**  
**SSAB**