





PDT - 19


Připravujeme..



T-19 PANEL TRAPÉZOVÝ PDT19








Trapézový plech/ Trapézový panel PDT - 19 má velice univerzální použití. Je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb, ale lze tento profil použít rovněž jako fasádní prvek nebo střešní krytinu pro občanské stavby.

Pohledově tento profil má originální, jedinečné provedení, které částečně připomíná falcovanou krytinu, ale funkčně tento profil se chová jak klasický trapézový plech. Díky tomu PDT - 19 získává výhodu během pokládky.

Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobit v různých délkách. Z výroby je tento profil dodáván již s 3cm startovacím límcem.

Parametry

Celková šířka	1114.00 mm
Stavební šířka	1100.00 mm
Výška profilu	18.00 mm
Délka šablony	min. 490mm, max. 8500mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Pozink. lakovaný plech	0,45mm/0,50mm/0,60mm
Hmotnost 1 m2	4.48 kg



Barevná dostupnost

BLACHDOM
PLUS

VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3016	RAL 3019
RAL 7010	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 8017	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	2,4 FT DUB LÚŽENÝ
					2,4 FT DUB HLAVNÝ

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016	RAL 8017
----------	----------

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3011	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9006	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘÍN MAT STŘA	CERNÝ MAT	CERNÝ MAT	HMOD HEŘÍN MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
----------------	-----------	-----------	----------------	-----------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017	RAL 8005	RAL 8004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017	ROST MAT	HOŘÁK MAT	TOKA MAT
----------	----------	-----------	----------

HULKIN POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEŘÍN MAT STŘA	ČERNÝ MAT	CERNÝ MAT	CERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

MEDUZA BRANNO	DARK BRONZE	BIAŁA	BIELI
---------------	-------------	-------	-------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

GRIBET STŘA MAT	BEŽO ŠEDÝ MAT	BEŽO ČERNÝ MAT	BEŽO ČERNÝ MAT	BEŽO ČERNÝ MAT
-----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

CROWN BT (26 µ) tloušťka 0,50 mm

GRAFIT HODS	HODS HODS	ŠEDÝ HODS	ČERNÝ HODS
-------------	-----------	-----------	------------

Švédské ocel

SSAB

Barvení provedení: pouze označení s tímto známkou, včetně vlnitosti, je zárukou kvality. Přímé porovnání barev je možno pouze na základě vzorků poskytnutých dodavatelem i Blachdom Plus.

ALUZINEK AZ 185 + SPT

TLOUŠŤKA
0,50 mm
+ 0,70 mm