



ATTRACTIV PLUS

Připravujeme..







Tato profilovaná střešní krytina je vhodná zejména k pokrytí občanských staveb jako jsou rodinné domy, chaty, chalupy a různé přegoly nebo garážová stání.

Tvar této ocelové velkoformátové krytiny je charakterizován pravidelnou vysokou vlnou, která dodává krytině velice atraktivní vzhled.

Krytina Atractiv PLUS patří do skupiny krytin jejichž krajní límec se vyznačuje tzv. 3D efektem.


Střešní krytinu ATRACTIV PLUS je možno použít jak u výstavby nových staveb, tak i u jejich rekonstrukcí.

Veškeré ocelové střešní krytiny výrobní řady PLUS LINE se vyznačují nízkou hmotností, která je až 10x nižší než u těžkých střešních krytin a tím vzniká úspora finančních prostředků při návrhu a realizaci krovu.

Parametry

Celková šířka	1150.00 mm
Stavební šířka	1060.00 mm
Výška profilu	34.00 mm
Délka šablony (taška 350mm)	min. 380mm, max. 5098mm
Délka šablony (taška 400mm)	min. 430mm, max. 6030mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26µm	
Ocelový pozinkovaný plech	0.50 mm
Hmotnost 1 m2	4.46 kg
Balení	nevratná dřevěná paleta

Technický náčrtek



Barevná dostupnost



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 3020	RAL 6029
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 9010	RAL 9019
RAL 9023	RAL 9003	RAL 9008	RAL 9007	RAL 9018	2,477 DUS 10007
					2,077 DUS 10007

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016	RAL 9019
----------	----------

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3011	RAL 7016	RAL 9017	RAL 9005	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	HEIDOLF MAT 878	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 9017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

tloušťka 0,50 mm, 0,75 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDOLF MAT 878	CHUDOV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------------	------------	-----------	-----------	-----------

Barevné provedení je pouze orientační a zkušební odstíny se mohou lišit od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodaných společností Blachdom Plus.



Švédská ocel
SSAB