





Click Panel 25/345; 25/240

Připravujeme..








Parametry

Celková šířka	345.00 mm
Stavební šířka	310.00 mm
Výška profilu	25.00 mm
Délka šablony	min. 1000mm, max. 7000mm
Polyester LESK 25µm	

Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26µm	
Ocelový pozinkovaný plech	0.50 mm
Hmotnost 1 m2	4.45 kg
Balení	nevratná dřevěná paleta

Technický náčrtek



Profil je možné vyrobiť v nasledujúcich variantách:
Varianta I - celková šírka 550 mm, krycí šírka 520 mm (viz. obrázek)
Varianta II - celková šírka 345 mm, krycí šírka 310 mm
Varianta III - celková šírka 240 mm, krycí šírka 205 mm
U týchto profilů lze na objednávku vyřiznout startovací límeček v délce 3cm.

Barevná dostupnost

VZORNÍK BAREV PODLE RAL

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 3017	RAL 3024
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7025	RAL 8004	RAL 8007	RAL 8010
RAL 8020	RAL 9005	RAL 9010	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7010

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3011

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEIDEL MAT 015	CHOCOVÝ MAT	ČERNÝ MAT	TRAVNÝ HEIDEL MAT	ZELNÝ MAT	SEPI MAT	GRANIT MAT	ČERNÝ MAT
----------------	-------------	-----------	-------------------	-----------	----------	------------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017	RAL 9005	RAL 9004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

8017 MAT	9005 MAT	9004 MAT	7016 MAT
----------	----------	----------	----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

tloušťka: 0,50 mm, 0,70 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEIDEL MAT 015	ČOCOVÝ MAT	TRAVNÝ MAT	SEPI MAT
----------------	------------	------------	----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

MEDIAN BRONZE	ČERNÁ BRONZE	ČERNÝ	ČERNÝ
---------------	--------------	-------	-------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

8017 MAT	8020 MAT	8020 HEIDEL MAT	8020 HEIDEL MAT	8020 HEIDEL MAT
----------	----------	-----------------	-----------------	-----------------

CROWN BT (26 µ) tloušťka 0,50 mm

GRUNT 8020	HEIDEL 8020	SEPI 8020	SEPI 8020
------------	-------------	-----------	-----------

Švédská ocel
SSAB

Barvené provedení je pouze orientační a málo odlišný od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorků dodávaných společností Blachdom Plus.