





## Click Panel 25


Připravujeme..





## Parametry

Celková šířka	550.00 mm
Stavební šířka	520.00 mm
Výška profilu	25.00 mm
Délka šablony	min. 1000mm, max. 7000mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26µm	
Ocelový pozinkovaný plech	0.50 mm
Hmotnost 1 m <sup>2</sup>	4.45 kg
Balení	nevratná dřevěná paleta
Technický náčrt	



Profil je možné vyrobit v následujících variantách:

Varianta I - celková šířka 550 mm, krycí šířka 520 mm (viz. obrázek)

Varianta II - celková šířka 345 mm, krycí šířka 310 mm

Varianta III - celková šířka 240 mm, krycí šířka 205 mm

U těchto profilů lze na objednávku vyříznout startovací límeč v délce 3cm.

## Barevná dostupnost



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

**POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm**

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3011	RAL 6003	RAL 6009
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7033	RAL 8024	RAL 8027	RAL 9002
RAL 8003	RAL 8005	RAL 9004	RAL 9007	RAL 9010	0,027 POLA 0,027
					0,027 SLA 0,027

**POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm**

RAL 7016	RAL 8017	RAL 8018
----------	----------	----------

**POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm**

RAL 7016	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9002	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

**POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm**

HEŘŮV MAT 075	ČERNOVÝ MAT	ČERNOVÝ MAT	TRAVNĚ HEŘŮV MAT	ZELENÝ MAT	STŘEŠNÍ MAT	ŠEDÝ MAT	ČERNÝ MAT
---------------	-------------	-------------	------------------	------------	-------------	----------	-----------

**Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm**

RAL 8017	RAL 9005	RAL 8007	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

**Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm**

BEŽNÝ MAT	HOŘÍ MAT	ŠEDÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------	----------	----------	-----------

**ALUZINEK AZ 185 + SPT**

TLouŠTKA	TLouŠTKA
0,50 mm	0,50 mm

**HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm**

HEŘŮV MAT 075	ČERNOVÝ MAT	ČERNOVÝ MAT	ČERNÝ MAT	ŠEDÝ MAT
---------------	-------------	-------------	-----------	----------

**Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm**

REDDISH BROWN	ORANGE BROWN	GREEN	BLACK
---------------	--------------	-------	-------

**SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm**

HOŘÍ MAT	BEŽNÝ MAT	ŠEDÝ ČERNOVÝ MAT	BEŽNÝ HEŘŮV MAT	BEŽNÝ ČERNOVÝ MAT
----------	-----------	------------------	-----------------	-------------------

**CROWN BT (26 µ) tloušťka 0,50 mm**

ČERNÝ MAT	HEŘŮV MAT	ORANŽOVÝ MAT	ČERNÝ MAT
-----------	-----------	--------------	-----------

Barevné provedení je pouze orientační a nezaručuje odlišný se měnou lití od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě vzorníků dodávaných společností Blachdom Plus.



Švédská ocel  
**SSAB**