


MOON PLUS

Připravujeme..



MOON PLUS



TABULKA
DĚLKY ŠABLON MOON

350 mm	400 mm
380	430
730**	830
1080	1230
1430	1630
1780	2030
2130	2430
2480	2830
2830	3230
3180	3630
3530	4030
3880	4430
4230	4830
4580	5230
4930	5630
5280	6030
5630	
5980	

**maloformátová dvojitáška

* délka v případě výroby pravidelného kusu





Tato profilovaná střešní krytina je vhodná zejména k pokrytí občanských staveb jako jsou rodinné domy, chaty, chalupy a různé pregoly nebo garážová stání.

Tento profil je novinkou výrobní řady PLUS LINE, kdy si okamžitě získal celou řadu příznivců díky svému originálnímu vzhledu, který je svým tvarem na trhu ocelových střešních krytin unikátní.


Krytina Moon PLUS patří do skupiny krytin jejichž krajní límec se vyznačuje tzv. 3D efektem.

Střešní krytinu MOON PLUS je možno použít jak u výstavby nových staveb, tak i u jejich rekonstrukcí.

Parametry

Celková šířka	1190.00 mm
Stavební šířka	1140.00 mm
Výška profilu	30.00 mm
Délka šablony (taška 350mm)	min. 380mm, max. 5980mm
Délka šablony (taška 400mm)	min. 430mm, max. 6030mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Polyester GRANITE QUARTZ MAT 45µm	
Green Coat Crown BT (SSAB Švédsko) - 26µm	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Ocelový pozinkovaný plech	0.50 mm
Hmotnost 1 m ²	4.45 kg
Balení	nevratná dřevěná paleta

Technický náčrt





VZORNÍK BAREV PODLE RAL

Barevné provedení je pouze orientační a zvláště odlišný se může lídit od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorníků dodávaných společností Blachdom Plus.



POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 6000	RAL 6028
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 9010	RAL 9019
RAL 8007	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	ZLATÝ DUB TĚMNO
					ZLATÝ DUB TĚMNO

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016	RAL 8017
----------	----------

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3001	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘŮV MAT BTX	CHLOUV MAT	ČERVENÝ MAT	HEŘŮV HEŘŮV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
---------------	------------	-------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT
-----------	-----------	-----------	-----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

FLOUFKA	0,60 mm	0,75 mm
---------	---------	---------

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEŘŮV MAT BTX	CHLOUV MAT	ČERVENÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
---------------	------------	-------------	-----------	-----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT
-----------	-----------	-----------	-----------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT	HEŘŮV MAT
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm

GRUNT 8005	HEŘŮV 8007	HEŘŮV 8013	ČERNÝ 9010
------------	------------	------------	------------

Švédská ocel SSAB