





T - 18

Připravujeme..



T-18





Trapézový plech T - 18 má univerzální použití. Je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb, ale lze tento profil použít rovněž jako fasádní prvek.

Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobit v různých tloušťkách a to od 0,45mm do 0,60mm.

Parametry

Celková šířka	1140.00 mm
Stavební šířka	1100.00 mm
Výška profilu	18.00 mm
Délka šablony	min. 490mm, max. 8500mm
Polyester LESK 25µm	
Polyester UltraMat 35µm	
Polyuretan HDX LESK 55µm	
Polyuretan STORM MAT 50µm	
Colorcoat HPS Ultra 200µm	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25µm	
Pozink. lakovaný plech	0,45mm/0,50mm/0,60mm
Hmotnost 1 m ²	4.48 kg
Technický nákres	



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

Barevné provedení je pouze orientační a zvláště odlišný se může lišit od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorníků dodávaných společností Blachdom Plus.



POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 6000	RAL 6028
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 9010	RAL 9019
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	2,27Y 0,6/8 0,67Y
					2,27Y 0,6/8 1,00W

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016	RAL 8017
----------	----------

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3003	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘŇ MAT BT	CHLOUV MAT	ČERVENÝ MAT	HEŘŇ HEŘŇ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-------------	------------	-------------	---------------	-----------	-----------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘŇ MAT	HEŘŇ MAT	HEŘŇ MAT	HEŘŇ MAT
----------	----------	----------	----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

FLOUFKA
tloušťka
0,06 mm
0,75 mm

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEŘŇ MAT BT	CHLOUV MAT	ČERVENÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
-------------	------------	-------------	-----------	-----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

HEŘŇ MAT	HEŘŇ MAT	HEŘŇ MAT	HEŘŇ MAT
----------	----------	----------	----------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘŇ BT MAT	HEŘŇ HEŘŇ MAT	HEŘŇ HEŘŇ MAT	HEŘŇ HEŘŇ MAT	HEŘŇ HEŘŇ MAT
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm

GRUNT 8003	HEŘŇ HEŘŇ	HEŘŇ HEŘŇ	HEŘŇ HEŘŇ
------------	-----------	-----------	-----------

Švédská ocel SSAB