




T - 18

Připravujeme..



T-18





Trapézový plech T - 18 má univerzální použití. Je vhodný zejména k pokrytí průmyslových staveb, ale lze tento profil použít rovněž jako fasádní prvek.

Univerzální použití dovoluje tento trapéz vyrobit v různých tloušťkách a to od 0,45mm do 0,60mm.

Parametry

Celková šířka	1140.00 mm
Stavební šířka	1100.00 mm
Výška profilu	18.00 mm
Délka šablony	min. 490mm, max. 8500mm
Polyester LESK 25 μ m	
Polyester UltraMat 35 μ m	
Polyuretan HDX LESK 55 μ m	
Polyuretan STORM MAT 50 μ m	
Colorcoat HPS Ultra 200 μ m	
Pozink 225g	
Aluzinek 150g	
Aluzinek 185g	
Hliníkový plech Hydro Aluminium (Norsko) - 25 μ m	
Pozink. lakovaný plech	0,45mm/0,50mm/0,60mm
Hmotnost 1 m ²	4.48 kg
Technický náčrt	



VZORNÍK BAREV PODLE RAL

Barevné provedení je pouze orientační a zvláště odlišný se může lítnat od skutečnosti. Přesné porovnání barev je možné pouze na základě barevných vzorníků dodávaných společností Blachdom Plus.



POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 3000	RAL 3005	RAL 3009	RAL 3013	RAL 6000	RAL 6028
RAL 7016	RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 9010	RAL 9019
RAL 9003	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	ZLATÝ DUB TĚŽKÝ
					STŘEDNÍ DUB TĚŽKÝ

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,60 mm

RAL 7016	RAL 8017
----------	----------

POLYESTER STANDARD (25 µ) tloušťka 0,70 mm tloušťka 1 mm

RAL 3003	RAL 7016	RAL 8017	RAL 9005	RAL 9010
----------	----------	----------	----------	----------

POLYESTER ULTRA MAT (35 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘEK MAT BTX	CHLOUV MAT	ČERVENÝ MAT	HEŘEK HEŘEK MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
---------------	------------	-------------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Granite® HDX (55 µ) tloušťka 0,50 mm

RAL 8017	RAL 9005	RAL 8004	RAL 7016
----------	----------	----------	----------

Granite® Storm (50 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘEK MAT	HEŘEK MAT	HEŘEK MAT	HEŘEK MAT
-----------	-----------	-----------	-----------

ALUZINEK AZ 185 + SPT

FLOUČKA	HEŘEK MAT BTX	CHLOUV MAT	ČERVENÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
---------	---------------	------------	-------------	-----------	-----------

HLINÍK POLYESTER MAT (25 µ) tloušťka 0,60 mm

HEŘEK MAT BTX	CHLOUV MAT	ČERVENÝ MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
---------------	------------	-------------	-----------	-----------

Granite® Quartz (45 µ) gr. 0,50 mm

HEŘEK MAT BTX	CHLOUV MAT	ČERNÝ MAT	ČERNÝ MAT
---------------	------------	-----------	-----------

SSAB POLYESTER MAT (30 µ) tloušťka 0,50 mm

HEŘEK MAT BTX	HEŘEK MAT	HEŘEK MAT	HEŘEK MAT	HEŘEK MAT
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

CROWN BT (25 µ) tloušťka 0,50 mm

GRANT 8003	HEŘEK MAT	HEŘEK MAT	HEŘEK MAT
------------	-----------	-----------	-----------

Švédská ocel SSAB